



kablo yüksükleri

Tek giriş izoleli -ICE
Çift giriş izoleli -TCE
İzolesiz -UCE
Makaralı-IRE

%100 Bakır
Alman ve Fransız normuna uygun renkler



trio

“ iyi bağlantı fikirleri ”

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

Standart: DIN46228

Malzeme: E-Cu (Kalay Kaplı Bakır)

İzolasyon: PA 6.6

Maks. Sıcaklık: 105 °C (600V)

CE ,RoHS uyumlu

Tek Girişli İzoleli Yüksükler DIN46228

ICE



Ürün Kodu	Kesit(mm²)	Alman Renk	Fransız Renk	F(mm)	L(mm)	Ambalaj
ICE-001408	0,14	Gri	Gri	8,00	12	1000
ICE-002508	0,25	Turkuaz	Pembe	8,00	12	1000
ICE-003408	0,34	Turkuaz	Pembe	8,00	12	1000
ICE-005008	0,50	Turuncu	Beyaz	8,00	12	1000
ICE-007508	0,75	Beyaz	Mavi	8,00	14	1000
ICE-010008	1,00	Sarı	Kırmızı	8,00	14	1000
ICE-015008	1,50	Kırmızı	Siyah	8,00	14	1000
ICE-015010		Kırmızı	Siyah	10,00	16	1000
ICE-015012		Kırmızı	Siyah	12,00	18	1000
ICE-015018		Kırmızı	Siyah	18,00	24	1000
ICE-025008	2,50	Mavi	Gri	8,00	14	500
ICE-025012		Mavi	Gri	12,00	18	500
ICE-025018		Mavi	Gri	18,00	24	500
ICE-040010	4,00	Gri	Turuncu	10,00	17	500
ICE-040012		Gri	Turuncu	12,00	20	500
ICE-040018		Gri	Turuncu	18,00	26	500
ICE-060012	6,00	Siyah	Yeşil	12,00	20	200
ICE-060018		Siyah	Yeşil	18,00	26	200
ICE-100012	10,00	Bej	Kahve	12,00	22	100
ICE-100018		Bej	Kahve	18,00	28	100
ICE-160012	16,00	Yeşil	Bej	12,00	24	100
ICE-160018		Yeşil	Bej	18,00	28	100
ICE-250016	25,00	Kahve	Siyah	16,00	28	50
ICE-350016	35,00	Bej	Kırmızı	16,00	30	50
ICE-500020	50,00	Nefti-Yeşil	Mavi	20,00	36	50
ICE-700020	70,00	Sarı	Sarı	20,00	37	25
ICE-950025	95,00	Kırmızı	Kırmızı	25,00	44	25
ICE-120027	120,00	Mavi	Mavi	27,00	48	25
ICE-150032	150,00	Sarı	Sarı	32,00	58	25

İzoleli Makara Yüksükler (Otomatik Makinalar İçin)

Ürün Kodu	Kesit (mm²)	Alman Renk	Fransız Renk	F(mm)	L(mm)	Ambalaj
IRE-001408	0,14	Gri	Gri	8,00	12	1000
IRE-002508	0,25	Turkuaz	Pembe	8,00	12	1000
IRE-003408	0,34	Turkuaz	Pembe	8,00	12	1000
IRE-005008	0,50	Turuncu	Beyaz	8,00	12	1000
IRE-007508	0,75	Beyaz	Mavi	8,00	14	1000
IRE-010008	1,00	Sarı	Kırmızı	8,00	14	1000

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

Standart: DIN46228

Malzeme: E-Cu (Kalay Kaplı Bakır)

İzolasyon: Nylon

Maks. Sıcaklık: 105 °C (600V)

CE ,RoHS uyumlu

Çift Girişli İzoleli Yüksükler DIN46228

TCE



Ürün Kodu	Kesit (mm ²)	Alman Renk	Fransız Renk	F(mm)	L(mm)	Ambalaj
TCE-005008	2 x 0,50	Turuncu	Beyaz	8,00	14	1000
TCE-007508	2 x 0,75	Beyaz	Mavi	8,00	14	500
TCE-010008	2 x 1,00	Sarı	Kırmızı	8,00	14	500
TCE-015008	2 x 1,50	Kırmızı	Siyah	8,00	14	500
TCE-025008	2 x 2,50	Mavi	Gri	10,00	14	250
TCE-040010	2 x 4,00	Gri	Turuncu	12,00	17	200
TCE-060012	2 x 6,00	Siyah	Yeşil	14,00	20	100
TCE-100012	2 x 10,00	Bej	Kahve	14,00	27	100
TCE-160012	2 x 16,00	Yeşil	Bej	14,00	31	50

İzolesiz Yüksükler DIN46228

UCE



Ürün Kodu	Kesit (mm ²)	L(mm)	Ambalaj
UCE-00506	0,50	6	2000
UCE-00510	0,50	10	2000
UCE-07510	0,75	10	2000
UCE-01010	1,00	10	2000
UCE-01507	1,50	7	2000
UCE-01510	1,50	10	2000
UCE-02508	2,50	8	2000
UCE-02512	2,50	12	2000
UCE-04012	4,00	12	1000
UCE-06012	6,00	12	500
UCE-10015	10,00	15	200
UCE-16015	16,00	15	200
UCE-25016	25,00	16	100
UCE-35016	35,00	16	100
UCE-50020	50,00	20	100
UCE-70025	70,00	25	50
UCE-95025	95,00	25	50
UCE-12034	120,00	34	25
UCE-15034	150,00	34	25