



KABLO MARKALAMA VE CİHAZ ETİKETLEME

YENİ SUPVAN TP76E



makaronyazicisi.com

Makaron Yazıcısı

TP76E Genel Özellikler

makaronyazicisi.com

TP76E



TP76E ile neler yazabilirsiniz?

Kablo etiketi : Çapı 0,5-6,4mm arasında değişen yuvarlak ya da yassı formdaki tüm pvc makaronları ve ısıya daralan makaronları yazdırabilirsiniz.

Cihaz etiketi (otomat, röle, şalter vs.) : İstenilen uzunlukta sarı, beyaz ve gümüş renkli etiketler oluşturabilirsiniz.

PatchPanel ve klemens etiketi : 6mm-9mm-12mm genişlikte 16mt. uzunluğa kadar klemens etiketleri tasarlayabilirsiniz.

Makaron Yazıcısı

TP76E Genel Özellikler

- Baskı Metodu: Termal Transfer
- Çözünürlük: 300dpi
- PC Bağlantısı : USB 2.0
- Bellek :100 dosya,200 segment, 1.2 milyon karakter maks.
- LCD ekran ,85 karakterli standart tuş takımı
- Otomatik yarım ve tam kesme
- Yazdırılabilir medya: pvc tüp,daralan makaron,pvc etiket
- Manuel veya PC bağlantılı kullanma imkanı



TP76E YAZICI GENEL ÖZELLİKLERİ

| | |
|----------------------|---|
| Baskı Metodu | Termal Transfer |
| Çözünürlük | 300dpi |
| Yazma Hızı | Makaron için :40 adet /dakika ,20mm/adet Label:40adet/dakika ,20mm/adet |
| Mürekkep Ribonu | Siyah:100metre, Beyaz:80m, Kırmızı:80m |
| Giriş Modu | Alphanumeric, Sembol girişi, English karakter |
| Karakter Büyüklüğü | Etiket:1-7 Makaron:1-5 |
| Tekrarlama | 1-200 |
| Kesme Metodu | Otomatik yarı-kesme, otomatik tam-kesme |
| Stiller | Çerçevesiz, Altı çizgili, Üst Simge,Alt simge |
| Yazdırılabilir medya | PVC makaron, Daralan Makaron, Etiket |
| Klavye | 85 tuşlu standart keyboard |
| Boyutlar(L×W×H) | 320mm×280mm×80mm |
| Ağırlık | 3kg |
| Güç Beslemesi | AC adaptör(Giriş gerilimi: AC 100V-240V 50/60Hz) |
| Ekran | Beyaz arka ışıklı LCD ekran;5 satır düzeltme yapmak mümkün |
| Dahili Bellek | 100Dosya ,200 dosya parçası, (1,2 milyon karakter maksimum) |
| Çalışma Ortamı | 15C°-35C° |
| PC arayüzü | USB2.0 tam-hızlı, profesyonel düzenleme yazılı |
| Makaron Tüpleri | PVC makaronlar 0.5-6.4mm, Daralan makaronlar 0.5-6.4mm |
| Etiketler | Özel kasetlerde beyaz,sarı,gümüş renkler Genişlik :6mm, 9mm,12 mm. Uzunluk:16m |

Makaron Yazıcısı

TP76E Set ve sarf malzemeler

TP76E SET İÇERİĞİ

- TP76E yazıcı
- Plastik muhafaza çantası
- Yazılım CD'si
- USB2.0 bağlantı kablosu
- Güç adaptörü
- Kullanım kitapçığı
- 1 adet siyah ribon(100mt)
- 1 adet sarı etiket (16mt)
- Makaron yazdırma adaptörü



TP76E YAZICI

| Ürün Kodu | Açıklama | Ambalaj |
|-----------|--|---------|
| TP76E | 300dpi, PC bağlantılı termal yazıcı set (çantası ile birlikte) ¹⁾ | 1 |

¹⁾ Set içeriği:

Plastik muhafaza çantası + Yazılım CD'si + Güç adaptörü + USB kablosu + Kullanım kitapçığı
+
Demo Ribon (1 adet) + Demo Şerit Kaseti(1 adet) + Makaron yazdırma adaptörü

KARBON ŞERİT RİBON

| Ürün Kodu | Açıklama | Ambalaj |
|-----------|--------------------------|---------|
| TP-R100EB | Siyah Ribon - 100 metre | 10 |
| TP-R80EW | Beyaz Ribon - 80 metre | 10 |
| TP-R100ER | Kırmızı Ribon - 80 metre | 10 |


YAPIŞKANLI PVC ŞERİT ETİKET KASETİ FRI

| Ürün Kodu | Açıklama | Ambalaj |
|-----------|-----------------------------|---------|
| TP-L06EW | BEYAZ etiket, 6,0mm 16mt. | 10 |
| TP-L09EW | BEYAZ etiket, 9,0mm 16mt. | 10 |
| TP-L12EW | BEYAZ etiket, 12,0 mm 16mt. | 10 |
| TP-L06EY | SARI etiket, 6,0mm 16mt. | 10 |
| TP-L09EY | SARI etiket, 9,0mm 16mt. | 10 |
| TP-L12EY | SARI etiket, 12,0 mm 16mt. | 10 |
| TP-L06ES | GÜMÜŞ etiket, 6,0mm 16mt. | 10 |
| TP-L09ES | GÜMÜŞ etiket, 9,0mm 16mt. | 10 |
| TP-L12ES | GÜMÜŞ etiket, 12,0 mm 16mt. | 10 |

Makaron Yazıcısı

Renkli daralan makaronlar ve pvc tüpler

2/1 RENKLİ DARALAN MAKARONLAR (Kablo Etiketlemesi İçin-Yazısız)



| Ürün Kodu | Ölçü Inch | Ölçü (mm) | Daralmadan Önce İç Çap(mm) | Kablo Kesiti (mm ²) | Ambalaj (mt.) |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| IDM0020XX | | 2,0 | 2,5 ±0,2 | 0,50-0,75 mm ² | 200 |
| IDM0024XX | 3/32 | 2,4 | 3,0 ±0,3 | 0,75-1,00 mm ² | 200 |
| IDM0032XX | 1/8 | 3,2 | 3,5 ±0,4 | 1,50 mm ² | 200 |
| IDM0035XX | | 3,5 | 4,0 ±0,2 | 2,50 mm ² | 200 |
| IDM0048XX | 3/16 | 4,8 | 5,2 ±0,4 | 4,00 mm ² | 100 |
| IDM0064XX | 1/4 | 6,4 | 7,0 ±0,4 | 6,00 mm ² | 100 |

TP76E yazıcı ile 6,4mm çapa kadar daralan makaron yazılabilmektedir.

Sarı ve beyaz renkli makaronlar stoklarımızda mevcuttur.

Farklı renkler için lütfen satış bölümümüz ile irtibata geçiniz.

PVC MAKARON - DIN 40621 B

PVC

Malzeme: Yumuşak PVC (Sertlik : 85) ,kendini söndürebilir
Dielektrik Dayanım: Min. 20 kV/mm IEC 243 göre

Çalışma Sıcaklığı : -20°C ... +90°C

Standart Renk:Siyah



| Ürün Kodu | Ölçü İç Çap(mm) | Et Kalınlığı (mm) | Renkler | | Ambalaj (mt.) |
|-----------|-----------------|-------------------|---------|------------|---------------|
| PVC021 | 2,1+0,3 | 0,4+-0,15 | Siyah | Beyaz,Sarı | 500 |
| PVC026 | 2,6+0,3 | 0,4+-0,15 | Siyah | Beyaz,Sarı | 500 |
| PVC031 | 3,1+0,3 | 0,4+-0,15 | Siyah | Beyaz,Sarı | 500 |
| PVC036 | 3,6+0,3 | 0,4+-0,15 | Siyah | Beyaz,Sarı | 500 |
| PVC041 | 4,1+0,3 | 0,5+-0,15 | Siyah | Beyaz,Sarı | 400 |
| PVC046 | 4,6+0,3 | 0,5+-0,15 | Siyah | Beyaz,Sarı | 400 |
| PVC051 | 5,1+0,3 | 0,6+-0,15 | Siyah | Beyaz,Sarı | 300 |
| PVC061 | 6,1+0,3 | 0,6+-0,15 | Siyah | Beyaz,Sarı | 300 |
| PVC071 | 7,1+0,3 | 0,7+-0,15 | Siyah | Beyaz,Sarı | 200 |



TP76E yazıcı ile 6,4mm çapa kadar pvc makaron yazılabilmektedir.

PVC makaronlar daralma özelliğine sahip değildir.Daralan makaronlara göre daha ekonomiktir.

Makaron Renk Seçenekleri

BEYAZ : WH



SARI : YL



KIRMIZI : RD



MAVİ : BL



YEŞİL : GN



ŞEFFAF : CL



GRİ : GR





iyi bağlantı fikirleri



makaronyazicisi.com

İthalatçı firma:



İDEA TEKNİK ELEKTRİK MÜH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Orta Mah. Güzelköy Sok. No:18/1 34896 Pendik - İstanbul

www.ideaelektrik.com.tr
info@ideaelektrik.com.tr